



DISABILITY THRIVE INITIATIVE
Alternative Services and Supports for the IDD Community

INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS Y ESTRATEGIAS DE APOYO PARA EL COVID-19

24 DE MARZO DE 2021

SEMINARIO WEB DE HOY

- Asociándonos con Farmacias
- Beneficios y riesgos de la vacuna
- Niveles de vacunas y acceso a las vacunas
- Síntomas posteriores a la vacunación
- Apoyos y servicios para la vacunación



ASOCIÁNDONOS CON FARMACIAS



Reyna Zavala

Directora de programa


Easterseals Southern California



VACUNAS CONTRA EL COVID-19: PASOS PARA EL ÉXITO



Departamento de Servicios
Sociales de California
División de licencias de atención
comunitaria
Programa de atención a adultos
y ancianos



CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES



Vicki Smith, PhD

Administradora del programa
Programa de atención a
adultos y ancianos
Licencias de atención
comunitaria



**Janice Hoffman,
PharmD, EdD, BCGP,
Presidenta electa, CALTCM**

Profesora asociada, Facultad
de Farmacia
Western University of Health
Sciences



Josh Allen, RN

Enfermero registrado
Allen Flores Consulting
Group



Claire Matsushita, M.S.W.

Asistente de la administradora
del programa
Programa de atención a adultos
y ancianos
Licencias de atención
comunitaria

NOTAS IMPORTANTES



- Calendario actual para niveles asignación y acceso a la vacunación
- Explicación de indecisión y preparación para la vacuna: cómo obtener la vacuna.
- Distinguir entre los síntomas del COVID-19 y los síntomas posteriores a la vacuna.
- Planes de monitoreo de efectos secundarios.

POR QUÉ LOS NÚMEROS DE VACUNACIÓN IMPORTAN




If only SOME
get vaccinated...




the COVID-19
virus spreads.



If MOST get
vaccinated...



the COVID-19
virus is contained.



Non-vaccinated, sick, contagious



Healthy, non-vaccinated




Healthy, vaccinated

INDECISIÓN RESPECTO A LA VACUNA



Es más probable que quienes dudan si recibir la vacuna:

- Sean mujeres
- Menores de 55 años
- Provengan de orígenes de bajos ingresos
- No tengan educación universitaria
- Sean residentes rurales
- Provengan de comunidades negras y latinas



RAZONES PARA DUDAR SI RECIBIR LA VACUNA



Del estudio CVS/ Omnicare:

- Parece apresurado/demasiado rápido.
- No estoy seguro de si es eficaz.
- No confiar en ella/No creer que sea segur
- Nervioso o con miedo respecto a los efectos secundarios o los efectos a largo plazo.
- Demasiada política involucrada o demasiada propaganda.



PROMOVER LA CONFIANZA EN LAS VACUNAS



Respeto. Honor. Valor.

- Comience *ESCUCHANDO* las inquietudes y los miedos. No discuta ni defienda.
- Proporcionar material escrito sobre la eficacia y seguridad de las vacunas en múltiples idiomas.
- Promover testimonios positivos de los líderes de los centros, personal respetado, otros residentes (con permiso) y miembros de la comunidad, etc.
- Programar chequeos regulares alrededor del momento de la vacunación con los seres queridos/familias de los residentes para tranquilidad.
- Usar buen juicio al proporcionar educación. Evite educar cuando no sea deseado o sin preguntar primero.

¿QUIÉN SE ESTÁ VACUNANDO AHORA?



Fase 1A

Vacunación en curso:

- Trabajadores de la salud
- Residentes de cuidados a largo plazo



Fase 1B

Vacunación en curso:

- Personas mayores de 65 años
- Personas que trabajan en sectores específicos:
 - Educación y cuidado de niños
 - Servicios de emergencia
 - Alimentación y agricultura

NUEVO GRUPO PARA VACUNACIÓN (1 DE 2)



- A partir del 15 de marzo, los proveedores de atención médica pueden usar su juicio para vacunar a ciertas personas de 16 a 64 años de edad. Estas personas deben estar en el riesgo más alto de enfermedad grave y muerte por COVID-19 como resultado directo de una o más de las siguientes afecciones de salud graves:



AFECCIONES DE SALUD SEVERAS



- **Cáncer**, en curso con estado debilitado o inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado)
- **Enfermedad renal crónica** en estadio 4 o superior
- **Enfermedad pulmonar crónica**, dependiente de oxígeno
- **Síndrome de Down**
- **Estado inmunocomprometido** a causa **detrasplante de órgano sólido**
- **Embarazo**
- **Enfermedad de células falciformes**
- **Afecciones cardíacas**, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o cardiomiopatías (excluye la hipertensión)
- **Obesidad grave** (Índice de masa corporal $\geq 40 \text{ kg/m}^2$)
- **Diabetes mellitus tipo 2** con nivel de hemoglobina A1c superior a 7.5%

NUEVO GRUPO PARA VACUNACIÓN (2 DE 2)



Una persona con discapacidad del desarrollo u otra discapacidad grave de alto riesgo puede recibir la vacuna si aplican una o más de las siguientes condiciones:

- Es probable que la persona desarrolle una enfermedad grave que ponga en peligro su vida o muera a causa de la infección por COVID-19.
- Contraer COVID-19 limitará la capacidad de la persona para recibir atención continua o servicios vitales para su bienestar y supervivencia.
- Proporcionar una atención adecuada y oportuna al COVID será particularmente difícil debido a la discapacidad de la persona.

CARTA DEL DSS PARA BENEFICIARIOS DE IHSS



STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
744 P Street • Sacramento, CA 95814 • www.cdss.ca.gov

KIM JOHNSON
DIRECTOR

March 04, 2021

RECIPIENT NAME
ADDRESS
CITY, CA XXXXX

Draft Only

Dear IHSS Recipient,

You are receiving this letter because there have been changes made to California's vaccination plan. Beginning March 15, 2021, recipients of In-Home Supportive Services (IHSS) aged 16-64 are eligible to receive COVID-19 vaccinations. Those over 64 years age are currently eligible to be vaccinated.

This letter certifies that you, as the addressee, are a recipient of In-Home Supportive Services (IHSS) and meet the criteria. Therefore, you are eligible for vaccination beginning March 15, 2021, and as vaccine supply is available in your area.

If you need assistance from your provider to obtain a vaccination and you have authorized hours for Accompaniment to Medical Appointments, you can use those hours for this purpose. If you need accompaniment to Medical Appointments to assist with IHSS services or need additional hours in this area for your provider to help you get your vaccine, you can contact your county or use the enclosed form to request the needed time.

For the most current information about how to get vaccines and other COVID-19 related news, please go to <https://covid19.ca.gov/>.

Sincerely,

DEBBI THOMSON
Deputy Director



- “...Esta carta certifica que usted, como beneficiario, es un receptor de Servicios de apoyo a domicilio (In-Home Supportive Services, IHSS) y cumple con los criterios. Por lo tanto, usted es elegible para la vacunación a partir del 15 de marzo de 2021, y según disponibilidad de suministro de la vacuna...”

OPCIONES PARA RECIBIR LA VACUNA



Hay cinco formas principales de programar una cita:

1. Proveedor de atención médica
2. Farmacia
3. Departamento de Salud local
4. Clínica comunitaria sin cita previa requerida
5. En línea o por teléfono

En línea en www.myturn.ca.gov

- El sitio web de MyTurn es accesible para personas con discapacidades y está disponible en ocho idiomas: inglés, español, chino simplificado y tradicional, árabe, tagalo, vietnamita y coreano.

Si llama a la línea directa del COVID-19 al: 1-833-422-4255 o 1-833-4CA-4ALL

(De lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., sábados y domingos de 8 a. m. a 5 p. m.)

- La línea directa es accesible a personas con discapacidades y ofrece servicios en inglés y español, con conexiones a servicios de interpretación en más de 250 idiomas.

PREPARACIÓN PARA LA VACUNA



- Liderar con compasión, seguridad y educación. Evitar las tácticas de vergüenza e intimidación.
- Incluir vacunas en la planificación de la atención a los residentes.
- Recabar información que las farmacias necesitan.
- Establecer un proceso para el seguimiento de quienes serán vacunados (si usted es un proveedor que atiende a varios consumidores)
- Adoptar medidas para tener en cuenta el consentimiento (conformidad):
 - Por ejemplo, imprima la hoja informativa de la Autorización de uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA).
- Por favor, siga estas pautas:
 - Asegúrese de no estar enfermo o sentirse enfermo.
 - Manténgase hidratado y no beba alcohol la noche anterior.
 - Use ropa holgada.
 - Escriba cualquier pregunta que desee hacer.



PREPARACIÓN PARA LA VACUNACIÓN (PERSONAS CON CONVULSIONES)



La vacunación puede desencadenar una convulsión.

Esté preparado con medicamentos anticonvulsivos.

- Algunos clientes pueden necesitar medicación previa con Lorazepam por vía oral.
- Otros pueden necesitar Diastat (diazepam rectal) después de la vacunación para el tratamiento de las convulsiones.

Trabaje con un neurólogo para **desarrollar** un plan para cada persona con una afección convulsiva.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA



Aparecen dentro de los primeros 3 días de la vacunación.

- Día 1= día de vacunación
- Debe resolverse en un plazo de 1 a 2 días.

Más común y grave después de la segunda dosis y entre personas menores de 55 años.

¡Los efectos secundarios son una señal positiva! ¡Indican que la respuesta inmunitaria está funcionando!

EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES DE LA VACUNACIÓN



En los jóvenes

- Ninguno
- Dolor en el brazo
- Fatiga
- Dolores de cabeza
- Dolores en el cuerpo
- Fiebre
- Malestar estomacal

En personas mayores

- Ninguno
- Dolor en el brazo
- Fatiga
- Fiebres
 - De corta duración de leve a alta
 - Fiebre = temperatura de 100.0° F o superior
 - El personal con fiebre no debe trabajar y debe ser evaluado.

MONITOREO POSTERIOR A LA VACUNACIÓN



Hacer un plan de monitoreo de efectos secundarios.

Examinar y dar seguimiento con los participantes/cuidadores.

¿Por qué?

- Para decidir si los síntomas son: efectos secundarios de la vacuna, COVID-19, o poco claro (podría ser cualquiera)
- Para evitar pruebas innecesarias o cuarentena si no tienen COVID-19.
- Para evitar que las personas con COVID-19 contagien a otras personas.

PLAN DE PERSONAL



- Informar al personal sobre los efectos secundarios y cómo manejarlos.
- Desarrollar una estrategia para proporcionar una evaluación oportuna del personal.
- Ofrecer licencia por enfermedad con goce de sueldo para el personal con síntomas para eliminar barreras en la presentación de informes.
- Tener un plan de respaldo para el personal en caso de que el personal se enferme y falte (especialmente después de la segunda inyección).

¡COMUNIQUE LOS EFECTOS SECUNDARIOS!



Use V-safe para comunicar CUALQUIER signo y síntoma a los CDC.


Para inscribirse en v-safe, siga las instrucciones en la hoja de información v-safe proporcionada durante la clínica de vacunación

PRUEBA DE COVID-19 POSITIVA = COVID-19



La vacuna **NO** es la causa de una prueba de COVID-19 positiva.

¡Solo una persona que tiene COVID-19 tendrá una prueba positiva de COVID-19!



SÍNTOMAS EXCLUSIVOS DE COVID




Tos, falta de aliento, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato

Siga el protocolo habitual del COVID-19

- Aislar
- Equipo de protección personal (PPE) completo para contactos
- Prueba de COVID-19

Personal:

- No puede trabajar
- Debe hacerse la prueba



¿ES COVID-19 O UN EFECTO SECUNDARIO DE LA VACUNA?



Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, dolores en las articulaciones

¡Puede distinguirlo desde el principio!

- **Participantes:**

- Cuarentena y supervisión
 - Considerar el uso de PPE y pruebas de COVID-19
- Si los síntomas desaparecen en 2 días
 - Reanudar la actividad normal una vez que hayan pasado 24 horas sin síntomas.

- **Personal:**

- Puede trabajar SI no presenta fiebre, se siente suficientemente bien, está dispuesto y no tiene síntomas exclusivos de COVID.

¿EFECTOS SECUNDARIOS O COVID-19?



SOLO vacuna

Dolor e inflamación locales, reacción alérgica (en unos pocos minutos)



SOLO COVID-19

Tos, falta de aliento, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato



Ambos

Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, dolores en las articulaciones

RECURSOS



Preguntas después de la vacuna:

- CDC: [Kit de herramientas de vacunación para centros de cuidados a largo plazo, Preguntas frecuentes después de la vacunación](#)

Síntomas después de la vacunación:

- CDC: [personal que es asintomático , que maneja residentes sintomáticos](#)

Promover la confianza en las vacunas:

- CDC: [Herramientas de comunicación, Preguntas frecuentes sobre la vacuna](#)
- AMDA: [Kit de herramientas para la educación sobre vacunas contra el COVID-19](#)
- Estado de California: [Kit de herramientas 58 de Vaccinate All](#)
- Omnicare CVS: [Comprender y abordar las dudas frente a las vacunas](#)
- Vídeo sobre la seguridad de las vacunas: [CVS Health Live: Preparación para la vacuna contra el COVID-19](#)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

APOYOS Y SERVICIOS PARA LA VACUNACIÓN



Jordan Lindsey
Director ejecutivo
—
The Arc of
California



APOYOS Y SERVICIOS PARA LA VACUNACIÓN

SERVICIOS ALTERNATIVOS



Directiva del DDS, 31 de agosto de 2020

- "Modelo alternativo de servicios no residenciales (Servicios alternativos) Los proveedores de servicios no residenciales, según se define en el Título 17 sección 54302(a)(49), pueden utilizar Servicios alternativos, si es necesario, para satisfacer las necesidades de servicio del consumidor. Al prestar servicios a los consumidores durante el estado de emergencia del COVID-19, los proveedores serán creativos, ingeniosos y harán las modificaciones necesarias a la forma en que se prestan los servicios existentes. Los Servicios alternativos utilizados deberán responder a las necesidades actuales de cada consumidor y ser conscientes de la importancia de la seguridad durante el estado de emergencia del COVID-19, incluyendo el cumplimiento de las órdenes de salud estatales y locales aplicables y los requisitos de licencia. En la sección V de la presente Directiva se dan detalles sobre la aplicación de los servicios alternativos".

SERVICIOS ALTERNATIVOS ELEGIBLES (1 DE 2)



Los Servicios alternativos incluirán lo siguiente:

- a. Apoyo relacionado con la reducción al mínimo de la exposición o el impacto del COVID-19 en el consumidor;**
- b. Completar una evaluación individual de las habilidades, preferencias y necesidades de servicio para el consumidor;
- c. Completar un plan de servicios individualizado para proporcionar los servicios necesarios al consumidor;
- d. Servicios alternativos prestados al consumidor por teléfono, vídeo u otra comunicación electrónica;**
- e. Entrega de suministros u otros artículos al domicilio del consumidor necesarios para prestar servicios o apoyos;
- f. Utilización de materiales de formación autoguiados y educativos que el proveedor suministra el consumidor con el fin de apoyar el servicio al consumidor;
- g. Formación de habilidades para personas dentro del hogar del consumidor que estén específicamente designadas para apoyar al consumidor;
- h. Servicios alternativos prestados en persona en el hogar del consumidor, en un entorno comunitario o en las instalaciones del proveedor, modificados para cumplir con las directrices de seguridad del COVID-19 de mayor protección del estado o locales en vigor en el momento de la prestación del servicio;

El personal del proveedor debe estar capacitado en las precauciones de seguridad del COVID-19 antes de la prestación de servicios presenciales.

- i. Apoyo para la transición al Programa de autodeterminación; y**
- j. Otras modificaciones a los servicios no residenciales que el consumidor apruebe para mejorar o alcanzar sus necesidades de servicio.**

SERVICIOS ALTERNATIVOS ELEGIBLES (2 DE 2)



Los Servicios alternativos incluirán lo siguiente:

- a. Apoyo relacionado con la reducción al mínimo de la exposición o el impacto del COVID-19 en el consumidor;

- d. Servicios alternativos prestados al consumidor por teléfono, vídeo u otra comunicación electrónica;

SERVICIOS ALTERNATIVOS ELEGIBLES, CONTINUACIÓN (1 DE 3)



El personal del proveedor debe recibir la capacitación necesaria para prestar Servicios alternativos. Esta capacitación puede incluir, sin limitación, lo siguiente:

- a. Precauciones de seguridad para el COVID-19 tanto para el personal como para el consumidor;**
- b. Prestar servicios utilizando los criterios de planificación y enfoque centrados en las personas establecidos en el Título 42, Código de Regulaciones Federales, sección 441,540;**
- c. La toma de decisiones fundamentada para que los consumidores puedan entender qué opciones tienen en la recepción de servicios y comprender los beneficios, riesgos y responsabilidades asociados con las opciones de servicio disponibles para ellos;**
- d. Requisitos del programa de autodeterminación;**
- e. Desarrollar materiales escritos utilizando lenguaje sencillo que los consumidores puedan entender fácilmente;**
- f. Utilizar tecnologías, herramientas o métodos alternativos de comunicación para prestar servicios;**
- g. Prestar servicios de manera que se atiendan las necesidades culturales y lingüísticas del consumidor; o**
- h. Uso de tecnología utilizada para prestar servicios.**

SERVICIOS ALTERNATIVOS ELEGIBLES, CONTINUACIÓN (2 DE 3)



El personal del proveedor debe recibir la capacitación necesaria para prestar Servicios alternativos. Esta capacitación puede incluir, sin limitación, lo siguiente:

- a. Precauciones de seguridad para el COVID-19 tanto para el personal como para el consumidor;
- c. La toma de decisiones fundamentada para que los consumidores puedan entender qué opciones tienen en la recepción de servicios y comprender los beneficios, riesgos y responsabilidades asociados con las opciones de servicio disponibles para ellos;

SERVICIOS ALTERNATIVOS ELEGIBLES, CONTINUACIÓN (3 DE 3)



El personal del proveedor debe recibir la capacitación necesaria para prestar Servicios alternativos. Esta capacitación puede incluir, sin limitación, lo siguiente:

- e. Desarrollar materiales escritos utilizando lenguaje sencillo que los consumidores puedan entender fácilmente;

- g. Prestar servicios de manera que se atiendan las necesidades culturales y lingüísticas del consumidor; o

PREGUNTAS FRECUENTES



Preguntas frecuentes sobre la directiva DDS 01-083120: Servicios alternativos no residenciales (servicios alternativos)

- Q12. ¿Los servicios alternativos pueden incluir asistencia para acceder a la vacuna COVID-19? (Nuevo 22/03/21)
- A12. Si. La asistencia podría incluir proporcionar información sobre la vacuna, elegibilidad para la vacunación, dónde obtener una vacuna y coordinar el transporte.

Servicios alternativos de DDS Preguntas frecuentes

(https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/03/AlternativeServicesFAQs_03222021.pdf)

COVID-19 VACCINATION APPOINTMENT RIDE OPTIONS

For People with Developmental Disabilities

As of March 15, individuals with developmental disabilities age 16 years and older, are now eligible for COVID-19 vaccinations at County vaccinations sites. Need a ride to your vaccination appointment? See below for options available to you.



Home of Guiding Hands

Provides free transit rides to and from Super Vaccination stations, hospitals, and other community immunization locations. Proof of COVID-19 vaccination appointment is required. Customers can call **(619) 938-3060** to schedule a ride to drop-off locations only (not drive through).



Facilitating Access to Coordinated Transportation (FACT)

Provides rides to and from vaccination sites for a small fee. Available for walk through sites only. Drop-off and pick-up rides must be scheduled separately. Call (888) 924-3228 to schedule a ride.

DON'T FORGET:



Photo ID



Appointment Confirmation



Additional Documentation

BE COVIDSAFE

For more information on COVID-19 vaccines, visit:
coronavirus-sd.com/vaccine



OPCIONES DE TRANSPORTE



Home of Guiding Hands

- Ofrece viajes gratuitos hacia y desde estaciones de vacunación (Super Vaccination), hospitales y otros lugares de vacunación de la comunidad. Es necesario presentar comprobante de la cita de vacunación contra el COVID-19. Los clientes pueden llamar al (619) 938-3060 para programar un viaje a puntos de entrega solamente (no de servicio en el automóvil).

Facilitar el acceso al transporte coordinado (FACT)

- Proporciona viajes hacia y desde centros de vacunación por una pequeña tarifa. Disponible solo para centros de paso. Los viajes de ida y vuelta deben programarse por separado. Llame al (888) 924-3228 para programar un viaje.

EDUCACIÓN Y ACCESO A LA VACUNACIÓN



OTRAS FORMAS DE APOYAR EL USO DE SERVICIOS ALTERNATIVOS

- Transporte hacia y desde clínicas de vacunación
- Recursos educativos sobre vacunas
- Apoyo a la toma de decisiones
- Traducción de la información sobre vacunas
- Lugar de la clínica
- ?

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DEL DESARROLLO CARTAS:



1. Empleados de servicio directo

[Vacuna COVID-19 Fase 1A Carta Empleados de servicio directo](#)

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_DirectServiceEmployees_01132021.pdf

2. Cuidadores familiares de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo

[Vacuna COVID-19 Fase 1A Carta Miembros de familia](#)

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_FamilyMembers_01132021.pdf

3. Empleados del Centro Regional

[Vacuna COVID-19 Fase 1A Carta RC Empleados](#)

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_RCEmployees_01132021.pdf

4. Boletín del proveedor (actualizado el 2/12/21)

[Boletín para proveedores de COVID-19 12 de febrero de 2021](#)

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx>

ALCANCE DEL CLIENTE DEL CENTRO REGIONAL



La carta del Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) 3/9/21 dirige a los centros regionales a:

1. Proporcionar cartas personalizadas sobre: elegibilidad para vacunarse
2. Conducir actividades para alcanzar consumidores de 16 años o más sobre: dónde obtener la vacuna; cómo programar una cita; opciones de asistencia
3. Se debe priorizar a los que están en mayor riesgo

Carta del DDS al Centro Regional

(https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/03/DDSDirective_ContactingConsumers_VaccineEligibility_03092021.pdf)

ORIENTACIÓN POSTERIOR A LA VACUNACIÓN



Recomendaciones de salud pública para personas completamente vacunadas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC)

Inglés: [Orientación sobre la vacunación completa](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html)

(<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html>)

Español: [Recomendación para las personas completamente vacunadas](https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html)


(<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html>)

PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB

**The COVID-19 Vaccine
and What It Means for
the Disability
Community**

Wednesday, April 14th

3:00 – 4:15 pm



Webinar.DisabilityThriveInitiative.org

**La vacuna COVID-19 y lo
que significa para la
comunidad de personas
con discapacidades**

Jueves, 15 de abril

3:00 – 4:15 pm

SeminarioWeb.DisabilityThriveInitiative.org

RECURSOS DE LA INICIATIVA DISABILITY THRIVE



Almuerzo y aprendizaje

- Tema: Informacion sobre la vacuna para COVID-19
- Viernes 26 de marzo
- De 12:00 p. m. a 1:00 p. m.
- Regístrese en el sitio web de la Iniciativa Disability Thrive

[Registro a Almuerzo y aprendizaje](#)

Sitio web de la biblioteca de recursos de DTI

- [Sitio web de DTI](#)

Inscríbase para recibir actualizaciones y recursos

- [Inscríbase aquí](#)

Solicitud de asistencia técnica

- [Envíe la solicitud aquí](#)

CONJUNTOS DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS COVID-19

Departamento de Salud de California

[Vayamos al kit de herramientas de inmunidad \(ca.gov\)](#)

(<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Let%27s-Get-to-ImmUnity-Toolkit.aspx>)

Centros de la Fundación de California para la Vida Independiente

Inglés: [Kit de herramientas de información y defensa para la comunidad de personas con discapacidades del desarrollo COVID-19 de CFILC y DOnetwork](#)

(<https://cfilc.org/issues/issues.php?id=77>)

Español: [CFILC y DOnetwork COVID-19 Kit con información de COVID-19 para comunidades de personas discapacitadas](#)

(<https://cfilc.org/issues/issues.php?id=77>)

RECURSOS EN LENGUAJE SENCILLO



SARTAC - Centro de asistencia técnica y recursos de autodefensa

Información sobre la vacuna COVID-19 en lenguaje sencillo

(<https://selfadvocacyinfo.org/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Information-in-Plain-Language.pdf>)

Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo

Información sobre la vacuna COVID en lenguaje sencillo

(<https://scdd.ca.gov/wp-content/uploads/sites/33/2021/01/COVID-Vaccine-Info.pdf>)

VIDEOS INFORMATIVOS



Tyler Perry Especial

[La vacuna COVID-19 y la comunidad Afro-Americana](#)

(<https://www.youtube.com/watch?v=M56q6TIJ890>)

El Dr. Cuauhtémoc Ruiz-Matus, jefe de inmunización integral de la familia en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud

[Vacunas contra la COVID-19: seguras y efectivas](#)

(<https://www.youtube.com/watch?v=N6u5JOXjCLU>)

¡GRACIAS!



DISABILITY THRIVE INITIATIVE
Alternative Services and Supports for the IDD Community

**Esperamos verlo en futuros seminarios web.
Busque este seminario web y otros recursos en:**

DisabilityThrivelInitiative.org

Info@DisabilityThrivelInitiative.org | (916) 238-8811